



Specyfikacja techniczna mailGO.

Specyfikacja dotyczy szablonów mailGO stworzonych z wykorzystaniem HTML/CSS. Utworzone w ten sposób szablony należy dodać do Panelu za pośrednictwem szablonu "HTML - mail".

Wytyczne podstawowe :

- Kodowanie UTF-8
- szerokość maks 600px
- style inline
- czcionki z rodziny tak zwanych **bezpiecznych fontów**:

Times New Roman, Times, serif;
Arial, Helvetica, sans-serif;
Tahoma, Geneva, sans-serif;
Verdana, Geneva, sans-serif;
Georgia, serif;

Do personalizacji/automatyzacji wiadomości należy skorzystać z poniższych tagów.

{LOGO:0:0} wygeneruje adres URL pliku logo sklepu, przykład:
<http://img.go.pl/ihynbdgddjbhvbvbjhdmjnbcbnbnbb.jpg>.

{URL:url_final} wygeneruje adres URL sklepu, przykład:
<http://jakis-sklep.pl>.

{0:URL} wygeneruje adres URL dla pierwszego produktu do Twojego sklepu internetowego, przykład:
<http://twoj-sklep.pl/jakas-kategoria/jakis-produkt>

{0:NAME} wygeneruje (całą) nazwę dla pierwszego produktu, przykład "Super produkt znam marki". W przypadku długich nazw lub zabezpieczenia na taką ewentualność, wszelkie dopasowanie do zawartości należy wykonać kodem CSS.

{0:NAME:10} wygeneruje skróconą nazwę do 110 znaków dla pierwszego produktu, przykład "Super prod". Liczbę 10 można zastąpić inną, dowolną liczbą całkowitą.

{0:PRICE} wygeneruje aktualną cenę dla danego produktu. Jej format zależy od cen podanych w danym sklepie internetowym.

{0:PRICE_OLD} wygeneruje starą cenę dla danego produktu. Cena zostanie wygenerowana wewnątrz tagów '' i '', które widualnie dają efekt przekreślenia. Format ceny zależy od cen podanych w danym sklepie internetowym. "0" na początku oznacza nr produktu, jeśli w reklamie chcemy umieścić np. 4 produkty, musimy podać kod kolejno dla produktów od 0 do 3 (0, 1, 2, 3).

{0:IMAGE:0:0} wygeneruje adres URL obrazka dla danego produktu, przykład: <http://img.go.pl/ihynbdgddjbhvbvbjhdmjnbcbnbnbb.jpg>. Końcówka :0:0 oznacza wyświetlenie obrazka w oryginalnym rozmiarze, wtedy wszelkie dopasowanie do zawartości należy wykonać kodem CSS.

{0:IMAGE:500:500} wygeneruje adres URL obrazka dla danego produktu, przykład: <http://img.go.pl/ihynbdgddjbhvbvbjhdmjnbcbnbnbb.jpg>. Końcówka :500:500 oznacza wyświetlenie obrazka w nieprzekraczającym 500 px na 500 px, przy czym skalowana jako pierwsza jest zawsze dłuższa z krawędzi, a krótsza zachowuje swój rozmiar co np. wygeneruje obrazek: 500 px na 365 px lub 500 px 221 px lub 411 px na 500 px. Liczbę 500 można zastąpić dowolnymi liczbami całkowitymi.

Przykład użycia:

```
<tr><!-- poczatek rzędu II -->
<td valign="middle" align="center">
<span style="display: inline-block;"> <a target="_blank" href="{2:URL}"></a> </span>
</td>

<td valign="middle" align="center">
<span style="display: inline-block;"> <a target="_blank" href="{3:URL}"></a> </span>
</td>

<td valign="middle" align="center">
<span style="display: inline-block;"> <a target="_blank" href="{4:URL}"></a> </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<a target="_blank" href="{2:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 12px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; color: #000000; "> {2:NAME:35}</a> </span>
</td>

<td align="center">
<a target="_blank" href="{3:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 12px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; color: #000000; "> {3:NAME:35}</a> </span>
</td>

<td align="center">
<a target="_blank" href="{4:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 12px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; color: #000000; "> {4:NAME:35}</a> </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<a target="_blank" href="{2:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 18px; font-family: Arial Black, Arial, sans-serif; color: #000000; "> {2:PRICE} zł</a> </span>
</td>

<td align="center">
<a target="_blank" href="{3:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 18px; font-family: Arial Black, Arial, sans-serif; color: #000000; "> {3:PRICE} zł</a> </span>
</td>

<td align="center">
<a target="_blank" href="{4:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 18px; font-family: Arial Black, Arial, sans-serif; color: #000000; "> {4:PRICE} zł</a> </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<a target="_blank" href="{2:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 12px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; color: #ffffff; background:#01c151; border:solid 1px #01c151; border-radius:0px; padding: 10px 25px 10px 25px; "><strong>Chcę Kupić >></strong></a> </span>
</td>

<td align="center">
<a target="_blank" href="{3:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 12px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; color: #ffffff; background:#01c151; border:solid 1px #01c151; border-radius:0px; padding: 10px 25px 10px 25px; "> <strong>Chcę Kupić >></strong></a> </span>
</td>

<td align="center">
<a target="_blank" href="{4:URL}" style="text-decoration:none;"><span style="display: inline-block; font-size: 12px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; color: #ffffff; background:#01c151; border:solid 1px #01c151; border-radius:0px; padding: 10px 25px 10px 25px; "> <strong>Chcę Kupić >></strong></a> </span>
</td>
</tr>
</tr><!-- koniec rzędu II -->
```

Poprawnie skonfigurowany szablon w panelu user.go.pl.

Szablon HTML mail

Nazwa * mailGO - Custom

Opis

Autoodświeżanie podglądu: WŁ.

Wszystkie 1024x2048

W tej zakładce możesz ustawić wszystkie opcje dla formatu 1024x2048.

Aktualny stan moderacji tej reklamy to **nowa**, **oczekuje na moderację**.

Wyłącz

Ta → Pozostałe Wszystkie → Ta Podgląd

Nadawca * Firma.pl

Nota prawna

Adres zwrotny kontakt@firma.pl

Tytuł * Tytuł wiadomości mailowej!

Pixel śledzący

Pełny adres do pixela trackingowego, z pominięciem protokołu.
Przykładowa wartość: //strona.pl/pixel_trackingowy

Liczba produktów 10

Liczba produktów, które zostaną wyświetlone na reklamie.
Dopuszczalna wartość od 0 (jeżeli chcesz mieć całkowicie statyczną reklamę) do 16.
Do danych poszczególnych produktów można odwołać się stosując tag {X:ATRYBUT}.
Przykładowo, aby wyświetlić nazwę pierwszego produktu należy w stosownym miejscu w kodzie HTML wpisać {1:NAME}.

Ważne!

Pamiętaj żeby po wrzuceniu szablonu do panelu, przed jego zapisaniem uzupełnić pole "LICZBA PRODUKTÓW" podając w nim ilość produktów które wygenerują się w mailu.



GO.PL